




# 保存



保存用封筒  
 保存箱  
 調湿  
 防虫  
 マイクロキャビネット

漉き繕い

# 保存方法

## ■資料を永く利用、保存するための方法と対策

**修復** 対象：本紙が脆弱、製本（綴じ）が分解している  
多くの虫食いが生じている など

- ・強化（裏打ち・リーフキャスト等）
- ・洗浄（湿式・乾式）
- ・脱酸（水性・非水性）
- ・修復の規模により、価格の幅がある



**再製本** 対象：綴じが傷んだ洋装本 など

- ・「保存製本（修復製本）」修復しつつ、製本の特徴を維持する
- ・資料の歴史的価値を損なわない

## 保存箱・保管庫

- ・中性紙の保存箱や扉付き保管庫
- ・温湿度の変化、汚れの付着、光による劣化を防ぐ
- ・資料に脱酸処理を施すと、保存効果がより高まる




## 脱酸（脱酸性化）処理

- ・1850～1980年代に製紙された洋紙は「酸性劣化」する恐れがある
- ・紙を長期的な保存に適した性質（アルカリ性）に変化させる処理を行う
- ・処理後、紙の寿命はそれまでの数倍（一般に3～5倍）になり、紙の柔軟性も維持される
- ・脆弱化した紙を復元させる技術ではないので、すでに劣化が進行し、ページをめくると紙が割れてしまうような紙には効果が期待できない
- ・今後の劣化が予想される洋紙には、早めの脱酸処理をお勧めします

## 温湿度環境

- ・湿度65～70%を超えると、カビや害虫が発生しやすくなる
- ・湿度が低すぎると、紙が乾燥して劣化する
- ・湿度の変動が大きいと、乾漆が紙を劣化させる
- 書庫内に温湿度計やデータロガー（自動記録装置）を設置し、変動に注意することが重要
- 日常的な点検作業も大切



**補修** 対象：表紙、背、本紙の破れや亀裂など

- ・和紙と正麩糊を用いる
- ・和装本の綴じ糸の切れや緩みを直す
- ・修復と違い、必要な箇所のみ行う
- ・完全な処置ではないが、資料の保存性や利用性が高まる

## 取扱いの向上・媒体変換

- ・媒体変換やレプリカ製作は、原物資料の保存に欠かせない手段の一つ
- ・毎葉（一枚もの）資料は、製本資料よりも取扱い時に十分な注意が必要となる
- 資料を透明なシートに封入すること（エンキャプレーション）で、透明シートが紙全体を支持し、利用の際の負荷を大幅に軽減できる
- ただし、酸性紙をそのままシートに封入すると紙自身から発生する酸性成分によって劣化が促進されるので、必ず脱酸処理を優先させる

## 害虫管理

- ・虫害や発黴の防止→「くん蒸処理」＋「IPM（総合的有害生物管理）」
- ・IPMとは…有害生物の種類、繁殖原因、活動範囲などを調査し、それぞれに有効な回避、殺虫、殺菌技術を組み合わせて対策する管理方法。博物館などで多く実施されている。

## ■紙資料における修復の方法

資料の修復は形態構造、或いは劣化状態や保存形態に応じた方法を用いることが大切です。お気軽にご相談ください。

### 裏打ち

劣化（虫損、欠損、黴）した本紙を裏側から料紙で糊付けする方法です。和本の修復に多く用いられるが額装や軸装に仕上げる場合、必須の処理です。



和本の修復前（左）と裏打ちによる修復後（右）



### 中打ち

粘蝶装や列葉装、また紙背文書など両面書きの本紙の表裏を剥離（相剥ぎ）し、内面に料紙を糊付けする方法です。剥離した表裏に漉き繕いを施すこともできます。



新聞を相剥ぎし、中打ちを施します。



### 漉き繕い

虫損部分に、本紙と同様の繊維を漉いて埋める方法です。欠損部分にのみ漉き込む為、本紙の厚みが変化せず、風合いがもとのままの状態をとどめることができます。P159をご覧ください。

## 資料保存用封筒



### エンベローブ 〈資料保存用封筒〉

中性紙の封筒は、資料をいためる原因である紫外線や埃・酸性環境などから資料をまもるための最も簡便な保存用品です。

- AFプロテクトHを使用した資料保存封筒です。
- デリケートな資料をキズつけぬ様、又、接着部からの影響を少なくするため、のりしろを外側に出しました。
- さまざまな大きさの資料に合わせ、16種類のサイズを用意しました。
- 文書保存箱などと併用していただければ、なお効果的です。

### 〈一般資料用〉

サイズのさまざまな一枚物資料や文書類の保存に。封筒の貼り方は「隅貼り」で防塵用の「フラップ付き」です。

### 〈古文書用〉

サイズに合わせ6種類をそろえました。大美濃判の横帳や状物など大きな資料にも対応できるよう、「細長」「横長大」も用意しました。貼り方は「隅貼り」で出し入れに便利な「フラップ無し」です。


### 〈写真用〉

代表的なサイズ3種類を用意しました。封筒の貼り方を「隅貼り」又は「外カマス貼り」としました。(いずれも「フラップ付き」です)

### 規格と主な用途

規格	用途
長形1号	B4判横3つ折り/A4判縦2つ折り
長形2号	A4判横3つ折り/B5判縦2つ折り
角形0号	B4判
角形1号	写真四つ切
角形2号	A4判、A4書籍、雑誌
角形3号	B5判
角形6号	写真八つ切/A5判書籍、新書判


### 隅貼り



品番	本体価格(税別)	サイズ
8940	¥5,400	長形1号:W142×H332
8941	¥5,000	長形2号:W119×H277
8942	¥8,500	角形0号:W287×H382
8943	¥8,500	角形1号:W270×H382
8944	¥7,700	角形2号:W240×H332
8945	¥6,200	角形3号:W216×H277
8946	¥5,000	角形6号:W162×H229

◆一般資料用/隅貼り/フラップ付、50枚入


### 隅貼り フラップナシ



品番	本体価格(税別)	サイズ
8940-1	¥5,400	長形1号:W142×H332
8941-1	¥5,000	長形2号:W119×H277
8944-1	¥7,700	角形2号:W240×H332
8945-1	¥5,000	角形3号:W216×H277
8940-2	¥8,500	細長:W143×H465
8942-2	¥11,600	横長大:W245×H467

◆古文書用/隅貼り/フラップ無、50枚入

### 外カマス



品番	仕様	本体価格(税別)	サイズ
8943-2	外カマス貼り	¥3,900	4×5インチ:W135×H110
8944-2	隅貼り	¥5,400	5×7インチ:W135×H190
8945-2	外カマス貼り	¥6,200	8×10インチ:W270×H215

◆写真用/フラップ付、50枚入

※表題欄・名入れなど、印刷も承ります。  
別寸法はご相談ください。

※処理済カラー写真の包材は、pH7.0～7.5が推奨 (ISO規格) されておりますので、ILティッシュ (pH7.5) などの中性に近い間紙と組み合わせてご利用ください。又、古典写真 (特に鶏卵紙) の場合は画面の変色のおそれがありますので、同様に中性に近い間紙と組み合わせてご利用ください。

# 保存箱

## ■ストレージボックス(組立式写真用保存箱)

写真や版画など一枚物美術作品、古文書などの組み立て式保存箱です。

**共通仕様** ◆外形寸法はそれぞれ  
約26×26×10mm ずつ大きくなります。



- 弱アルカリのダンボール(アーカイバルボード)を使用した保存箱です。
- 強度は一般ダンボール箱の2~3倍強度があります。
- 積み重ねが可能です。
- 組み立てには接着剤や留め具が不要です。  
使わないときにはたたんでおけます。
- 写真サイズに合わせて3種類用意しました。
- 箱の側面が一箇所開きますので、デリケートな写真資料などはスライドして出し入れできます。

品番	本体価格(税別)	サイズ
8954-3	¥29,300	W366×D467×H50
8954-4	¥32,400	W416×D518×H50
8954-5	¥41,600	W515×D617×H50

◆10個入

## ■もんじょ箱(組立式文書保存箱)

古文書や新聞、絵画など大きなサイズの資料や作品用の組み立て保存箱です。



- 弱アルカリのダンボール(アーカイバルボード)を使用した保存箱です。
- 強度は一般ダンボール箱の2~3倍です。
- 組み立てには接着剤や留め具が不要です。  
使わないときにはたたんでおけます。
- もんじょ箱大型は古文書の大美濃判資料の横帳まで入ります。  
内枠つきですので強度があり、箱の積み重ねが可能です。
- もんじょ箱新聞用は代表的な新聞サイズ(ブランケット版)がびつたり入ります。箱の側面が一箇所開くので、薄い資料はスライドで出せます。

品番	本体価格(税別)	サイズ
8959	¥40,000	大型:内径W350×D470×H250 外径W385×D520×H260
8959-1	¥35,400	新聞:内径W450×D600×H100 外径W485×D635×H110

◆10個入

## ■キットボックス(組立式保存箱)

もんじょ類の保存箱です。



- 弱アルカリ板紙(AFハードボード)を使用したエコノミータイプの組み立て式保存箱です。
- 組み立てには接着剤や留め具が不要です。  
使わないときにはたたんでおけます。

品番	本体価格(税別)	サイズ
8958	¥26,200	A3:W337×D460×H50
8956	¥15,400	A4:W250×D337×H50
8957	¥21,600	B4:W297×D404×H50
8955	¥13,900	B5:W222×D297×H50

◆10個入

## ■フォルダー(作品保存用タトウ)

版画や水彩画などの作品保存用二つ折りタトウです。



- 原材料にピュアマットとAFプロテクトHを使用しました。
- 素材に額装用マットボードを使用していますので、表面のデリケートな資料などに最適です。
- 保存箱と組み合わせていただければ、更に効果的です。  
※別寸法はご相談ください。

品番	本体価格(税別)	サイズ
8953-1	¥2,100	A3:W307×H440
8953-2	¥1,600	A4:W230×H307

◆1枚入

帙

経師の伝統技術が生かされた保存容器

帙は冊子を保護するために使われてきた伝統的な保存容器です。当社では伝統技術を受け継ぐとともに、冊子が直接触れる帙の裏貼り紙の面が平滑になるように改良を加え、より良い保存状態になるように配慮しています。冊子を収納する場合、無双帙が一般的ですが、カサのある冊子を複数収納する場合や、重量のある冊子には四方帙をお薦めしています。また不規則な大きさの複数の冊子や、一枚ものの資料を保存される場合には箱帙をご用意します。

※全て別寸法・別仕様を承っております。お問い合わせください。


■保存箱無双帙中性ボード

品番	本体価格	サイズ
8978-6	都度見積	横+縦+高さの合計:600mm迄
8978-7	都度見積	横+縦+高さの合計:600mm~800mm迄

※合計600mm以上は別途見積

仕様

規格	仕様
芯紙	中性ボード(弊社特製) 周囲面取り(45°カット)
見返し クロス	中性 鳥の子紙 細布(木綿) 紺色
糊	中性糊(p.h.6.8~7.0)
こはげ	牛骨
紐	細布(木綿) 紺色
題箋	背と平に貼付 鳥の子紙



桐箱

印籠式と台差しの二種類の伝統的な形式

文書(もんじょ)用に印籠式と台差しの2種類の桐箱をご用意しました。印籠式は掛軸用としてもよく用いられる典型的な形式であり、また台差しは真田紐(平紐)で蓋をくくる形態で文書の出し入れが容易なのが特徴です。厳選された会津産・北米産の材料を用いた上、アク抜き処理を行っています。ただし収蔵庫の環境により脂分が出るおそれがありますので、念のために文書を取り入れる前に付属の和紙で包むことをお薦めしています。

■保存桐箱印籠式



北米産桐材、会津産桐材とも、煮沸によるアク抜き、砥粉不使用。全て和紙(薄美濃紙)付き。

■保存桐箱台差し



北米産桐材、会津産桐材とも、煮沸によるアク抜き、砥粉不使用。全て和紙(薄美濃紙)付き。文書(もんじょ)台差しは真田紐付き。

品番	材質	本体価格	サイズ
8976-1	北米産桐材使用	都度見積	内寸:W380×D260×H200
8976-2	会津産桐材使用	都度見積	

品番	材質	本体価格	サイズ
8976-3	北米産桐材使用	都度見積	内寸:W380×D260×H200
8976-4	会津産桐材使用	都度見積	

# 保存箱

## ■伸縮式筒型保存箱 (1.3mm厚ボックスボード)

長さが調節できる定型サイズの保存箱で、開口部が筒と一体になっていますので、蓋を紛失することがなく、重ねた状態からも中身を取り出せます。



品番	本体価格(税別)	サイズ
8964-1	都度お見積	W800~1500×D100×H100
8964-2		W800~1500×D120×H120
8964-3		W800~1500×D150×H150

◆中性紙ボード使用

## ■前開きカブセ筒箱 (2mm厚コルゲートプレミア)

「前開きカブセ筒箱」は日本の図書館様からの指定で製作した、人気のデザインの筒箱です。蓋をとると身の短手の部分の筒の取り出し口が前に倒れて、中身が取り出しやすくなっています。



品番	本体価格(税別)	サイズ
8965-1	都度お見積	横+縦+高さの合計:~550mm迄

◆オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。  
◆中性紙ボード使用

## ■フルカバー型 (1mm厚CXDボックスボード)


たとうのように、資料を包み込んだ上で箱になる形状で、大英図書館で採用されているデザインです。ポートフォリオに収納するものよりやや厚めの資料に。



品番	本体価格(税別)	サイズ
8967-3	都度お見積	横+縦+高さの合計:~550mm迄
8967-4		横+縦+高さの合計:~750mm迄

◆オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。  
◆中性紙ボード使用

## ■エコノミー型 (1mm厚CXDボックスボード)



品番	本体価格(税別)	サイズ
8967-6	都度お見積	横+縦+高さの合計:~750mm迄

◆オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。  
◆中性紙ボード使用



貴重本、書籍、布作品、ファイルやフォルダーに入れた写真など、一枚ものの資料などに。貝のように身と蓋が一体になっている構造で、棚に立てても、積み重ねても収納できます。

## ■シェル型保存箱 (1.3mm厚ボックスボード)

品番	対応サイズ	本体価格(税別)	サイズ
9100-3	10 × 12	都度お見積	317×266×64
9100-8	A4		311×222×70
9100-9	A4 ノビ		365×242×100
9101-1	A3 ノビ		497×347×64

◆中性紙ボード使用


## ■シェル型保存箱(1mm厚ボックスボード)

品番	対応サイズ	本体価格(税別)	サイズ
9101-2	16 × 20	都度お見積	520×420×30
9101-4	A4		311×222×30
9101-5	A3		432×311×30
9101-6	A3 ノビ		497×347×30
9101-7	A2		606×434×30

◆中性紙ボード使用

## ■カブセ箱 (1.3mm厚ボックスボード)

身と蓋が分かれる構造の保存箱です。弊社の実験では270kgを空箱に載せても潰れません。特に大きなサイズの資料を入れる場合に対応した大型箱は、身と蓋を分けて作ることができますので、このカブセ箱が有利です。厚みを増せば2450×1640mmのボードも可能で、50mmの深さなら、B1はおろかA0でも悠々の2100×1000mmくらいのカブセ箱が作れます。



品番	本体価格(税別)	サイズ
9102-1	都度お見積	横+縦+高さの合計:~550mm迄
9102-3		横+縦+高さの合計:~1200mm迄

◆オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。  
◆中性紙ボード使用

## ■ライブラリー・リングバインダー・ボックス (1.3mm厚CXDボックスボード)


シェル型の保存箱にリングを取り付けた経済的なリングバインダー。無酸でリグニンを含まず、塩素分子や還元性硫黄をほとんど含んでいません。蛍光剤を使用せずPATに合格しています。



品番	対応サイズ	本体価格(税別)	サイズ
9103-1	A4	都度お見積	325×310×55
9103-2	A3		465×400×57

◆中性紙ボード使用

## ■アルバムページ



リングバインダーボックスに入れるポリエステル製のファイルページです。ポリエステルと再生原料を含まないポリエチレンで作られており、可塑剤や有害ガスを発する添加物を含みません。透明度、強度、硬度が高く、表面にスリップコート剤も掛けていません。

品番	ポケット数	本体価格(税別)	サイズ
9104-1	20	都度お見積	A4(ページ外寸:315×260)
9104-6	7		

◆5枚入

# 調湿／脱臭／防虫

## ■防虫シート／バグレス



人と自然に優しい  
天然素材100%で製造した  
防虫・防カビシートです。




品番	種類	本体価格(税別)	サイズ
7065	1袋10シート	¥4,800	W125×H50
7065-A	据置用	¥5,600	190×95×42

- ◆1袋10シート入：収納ケースに直接入れてください。
- ◆据置用：2.5m 四方に1個の目安でご使用ください。
- ◆有効成分：ヒノキチオール・樹木エキス・ハーブエキス（数種類）をマイクロカプセル化することによって、徐放効果を持たせ効果期間を長くしました。

## ■テックリンエース

- 温度変化に対応し、一定湿度を維持します。
- 少容量の保存箱に最適です。
- 容量に応じてカット調整ができ、便利です。
- 密閉性高い程、調湿効果が発揮されます。



## ■テックリンエース

- テックリンエースは湿気のない、嫌な臭いのない環境をつくります。
- ハニカム構造で吸着・吸収量が大きいです。
- 湿度が高い時は湿気を吸収します。
- 建材・接着剤等により発生した汚染因子を吸着除去します。



品番	本体価格(税別)	サイズ
7067-1	¥21,000	W240×D220

- ◆調湿用：1シート8個入×7シート
- ◆保存箱、書籍箱、作品移送箱等の調湿、作品の保護。

品番	本体価格(税別)	サイズ
7067-2	¥18,000	W240×D220

- ◆脱臭用：1シート8個入×7シート
- ◆収納箱、書棚などの内側壁面、床面に使用。

## ■調湿剤ニッカペレット

ニッカペレットを密閉容器や密閉陳列ケースに入れるだけで常時RH60%に保つように、調湿します。使用方法及び取り扱い方法についてお気軽にご相談ください。



**廃番**

- 展示ケース内や密閉度の高い箱の中を調湿する際に用います。ご注文時にご希望の湿度 (RH20~70%) をご指定ください。

品番	本体価格(税別)	サイズ
7068-1	¥4,600	W125×D30×H275

- ◆カセットタイプ、500g×2ケ組
- ◆使用量は1m<sup>3</sup>に対して1kgを目安としてください。

## ■調湿剤ニッカペレット

- 10kg 缶入りの顆粒状の調湿剤です。大型の展示ケース内等で、大量に使用する際には、このタイプをお使いください。



**廃番**

品番	本体価格(税別)	サイズ
7068-3	¥40,000	W238×D238×H349

- ◆缶入りタイプ、10kg
- ◆使用量は1m<sup>3</sup>に対して1kgを目安としてください。

※代替品→アートソープ／価格はお問い合わせください。

## ■エコミュアー



幼虫・卵に対して高い殺虫力。  
人体への安全性が高い。  
食害を阻止する強い忌避作用。

品番	本体価格(税別)	サイズ
63270	¥7,500	W60mm×H70mm

- ◆10個入り

■テックリンドライ／ウェット

クリーニング  
展示ケースや収蔵庫の除塵

棚や文化財のカビや虫食いの原因となる微小な塵埃を取り除きます。水分にデリケートな箇所には、テックリンドライをお使いください。



品番	仕様	本体価格(税別)	サイズ
7067-3	ドライ	¥32,000	W285×H385
7067-4	ウェット	¥42,000	W300×H380

◆ドライ：20枚入 ◆ウェット：200枚入

■乾燥剤

乾燥剤(ケアドライ)

●吸湿性能  
ケアドライの原料はJIS規格の要求する吸湿率を上回っています。特にMIL(米軍用規格)で規定されている金属腐蝕防止効果のあるRH40%以下の低温度において優れた吸湿性を発揮します。

●包装材料  
ケアドライは切断面のホツレが無く、透明度の大きい長い繊維不織布を使用し、ハードな使用に耐える設計になっています。



品番	本体価格(税別)	サイズ
7069	¥3,300	W125×H75

◆20個入


特殊構造の高気密キャビネットの内側に、効果的に調湿ボードを組み込むことにより、周辺環境の変化に関わらず「桐箱」を上まわる極めて高い調湿性能を発揮します。

■調湿キャビネット


- 特別な設備をせずに、湿度調整機能の優れた空間を実現します。
- 収納物や収納量により、間口・奥行き・高さは別注対応が可能です。
- 長期間にわたる調湿効果により、日常のメンテナンスが要らなくなります。
- 収納品保護のため、窓部材をはじめすべての部材、素材を厳選してあります。さらに、保管庫本体は塗装前の特殊コーキング処理により、気密性の高い仕上げになっています。



▶6323-3



TC-WS45  
(上窓付扉・下スチール扉)



側断面図

仕様

- 本体：部材の合わせ目は気密性を保つため、すべて塗装前に特殊コーキング処理を施しています。
- 窓部材(窓付扉)：収納物に対する遮光効果の高い3mmスモーク・アクリル板を使用しています。
- 扉把手(片扉のみ)：アルミ合金製のフラットハンドル型です。  
※複数のキャビネットをお求めになった場合、それぞれのキャビネットで「キーNo.」が異なります。マスターキーをご希望の方は、別途お申し付けください。
- パッキング：気密性、復元力に優れたEPDMエチレン・プロピレンゴムを扉全周に取り付けてあります。
- 棚板の積載質量：奥行き350mm用=40kg/段、奥行き450mm=50kg/段
- 調湿ボードの組込量(標準)：奥行き350mmタイプ=約1.2m<sup>2</sup>、奥行き450mmタイプ=約1.4m<sup>2</sup>
- 書籍保護ピュアマット：すべての棚板(最下段含む)上面に1.7mm厚のピュアマット(中性紙)を敷き、文化財の下面を保護します。
- キーは複数台を同一の「キーNo.」にすることができます。

品番	本体価格(税別)	サイズ
6322-1	¥1,007,300	W900×D350×H2100
6323-1	¥1,104,600	W900×D450×H2100

◆形式：TC-WW45、上・下窓付扉

品番	本体価格(税別)	サイズ
6322-3	¥965,200	W900×D350×H2100
6323-3	¥1,087,900	W900×D450×H2100

◆形式：TC-WS45、上窓付扉・下スチール扉

品番	本体価格(税別)	サイズ
6322-5	¥923,400	W900×D350×H2100
6323-5	¥1,060,200	W900×D450×H2100

◆形式：TC-SS45、上・下スチール扉

# 調湿／空気清浄

## ■除湿器／DH-11G

人気の冷却・再熱式の除湿機です。100V電源でコンパクトながら強力な除湿能力がある産業用の除湿機です。ドレンを直接排水口に流すので、ドレンタンク満水による運転停止がありません。オゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。



- 吹き出し用オプションとしてフレキシブルタイプとダクト吹き出しタイプがあります。



別途御見積  
高さ280mm ドレンアップ  
ポンプ付。

品番	本体価格(税別)	サイズ
6320	¥485,000	W430×D484×H821

- ◆ 1φ100V
- ◆ 除湿能力：29～32リットル/日

## ■除湿器／DH-P08RB

冷却・再熱式の床置型除湿機です。100V電源でコンパクトながら強力な除湿能力がある産業用の除湿機です。ドレンを直接排水口に流しますので、ドレンタンク満水による運転停止がありません。DH-P08RB-Pはドレンアップポンプ内蔵で、近辺に排水口がない場所でも自動運転が可能です。

(※壁掛け設置は現地施工対応です)



- 除湿機能
- 小型で強力な除湿能力があります。
- 高精度エアフィルターを採用
- キャスター(オプション)の取付け可能
- 電源・排水工事も対応いたします。  
[別途費用]



別途御見積  
高さ300mm ドレンアップ  
ポンプ付。

品番	本体価格(税別)	サイズ
6321	¥581,000	W550×D295×H825

- ◆ 1φ100V
- ◆ 除湿能力：29～31リットル/日
- ◆ 湿度調整期内蔵

## ■マイクロキャビネットII型




### 共通仕様

- ◆ 外寸 W596 × D635 × H700
- ◆ スチール
- ◆ ゴム製ラバーによる、気密性保持と乾燥剤使用の温度対策を実施
- ◆ ラッチにより地震時の引出し飛び出しを防止
- ◆ 積み重ね可

品番	本体価格(税別)	サイズ
4440	¥205,000	W596×D635×H700

- ◆ マイクロ/ロール用
- ◆ 引出内寸：W493 × D590 × H120 (35mmなら220巻、16mmなら360巻)
- ◆ 67kg
- ◆ 乾燥剤(品番：7069)を各段に5袋ずつ入れることをお勧めします。



▶4440

## ■マイクロキャビネットII型 マイクロ/ベース

品番	本体価格(税別)	サイズ
4443	¥13,400	W596×D635×H40

※上記のキャビネットにつける、40mmのかさ上げ材です。